

LISTA DE REFACCIONES — ALMACÉN MANTENIMIENTO AD-PACK Termoformado											
Área: Mantenimiento / Termoformado			Responsable: _____				Revisión: 00		Fecha: 2026-10-03		
■ CONSUMIBLES / INSUMOS											
#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CANT. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTREGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
1	Aceite refrigerante Würth 400ml spray	Würth 520	Lubricante	BAJA	1	1	3–5 días	Würth MX	D-7-A		
2	Cinta aislante eléctrica 3M	3M	Eléctrico	MEDIA	1	2	1-3 días	3M	D-6-B		
3	Cinta fibra de vidrio alta temp.	Genérico	Consumible	MEDIA	1	2	3–5 días	COINSA	D-6-B		
4	Cinta teflón 1/2"	Genérico	Consumible	BAJA	5	1	1 día	Ferretería	D-6-A		
5	Compuesto térmico Arctic	Arctic	Consumible	BAJA	1	1	3–5 días	Amazon	E-7-A		
6	Loctite LB 771 Nickel Anti-Seize 453g	Loctite / LB 771 135543		MEDIA	1	1	3-5 días	Grainger / Henkel	Estante: RESISTENCIAS		
7	LUB-6502 Aceite Multiusos Dieléctrico ST40	santul / ST40	Consumible	MEDIA	1	1		ADPACK	F-1-C		
8	Pegamento cianocrilato (super glue)	Genérico	Consumible	MEDIA	1	1	1-3 días	Genérico	D-7-A		
9	soldadura para plomería	Contact	Consumible	BAJA	1	1		FERRETERIA KIMURA S.A. DE C.V.	D-6-B		
10	Soldadura Truper 60/40 1mm 450g	Truper / SOL-60/40	Consumible	MEDIA	1	1	1-3 días	Truper	D-7-B		
11	Würth W-Moto Lube grasa cadenas 300ml	Wurth / W-Moto Lube	Lubricante	BAJA	1	1	3-5 días	Wurth	D-6-B		
■ ELECTRICO / CONTROL											
#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CANT. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTREGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
12	Bloque contacto BE101 NC 4.5A 220V	CHINT / BE101	Pulsador	MEDIA	1	2		ADPACK	E-2-A		
13	Bloque contacto BE101 NO 4.5A 220V	CHINT / BE101	Pulsador	MEDIA	1	6		ADPACK	E-2-A		
14	Bloque contacto ZB2-BE101 NO 10A 400V	Schneider/Comp / ZB2-BE101	Eléctrico	MEDIA	1	1	3-5 días	Genérico	Estante-Botones		
15	Bobina solenoide conector DIN gris 220VAC	Genérico	Neumático	MEDIA	2	3	3-5 días	Genérico	Estante-Electrovalulas		
16	Cable Viakon No.14 rojo 100m	Viakon / No.14	Eléctrico	MEDIA	1	1	3-5 días	Viakon	B-3-B		
17	Cable Viakon TF-LS 16 AWG negro 100m	Viakon / TF-LS 16 127308	Cable	MEDIA	1	1	1-2 días	Viakon / Conductores MTY	B-2-B		
18	Cable VIANNEL 14AwG	Vinanel / 3004702	Eléctrico	MEDIA	1	1		VALVULAS CONTROLES Y SERVICIOS	B-3-B		
19	Cinta fibra de vidrio eléctrica	Genérico	Eléctrico	MEDIA	1	2	3-5 días	Genérico	Estante-Consumibles		
20	Contactador CHINT NXC-32, 32 A, bobina 220 VCA 50/60 Hz,	CHINT / NXC-32	Contactador	BAJA	1	5		AUTOMATIZACION, TECNOLOGIA Y CONTROL	E-2-C		

#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CANT. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTREGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
21	Contactador Fuji Electric SC-4-1	Fuji / SC-4-1	Eléctrico	MEDIA	1	1	5-7 días	Fuji Electric	Estante-Contactores		
22	Contador digital Autonics LEBN	Autonics / LEBN	Eléctrico	MEDIA	1	1	5-7 días	Autonics	E-3-B		
23	Fuente Moeller easy400-POW 24VDC	Moeller / easy400-POW	Fuente DC	ALTA	1	1	5-7 días	ELMESI	Estante: HERRAMIENTA		
24	FUSIBLE AMERICANO 20A 250V	FUSIBLE	Fusible	MEDIA	1	5		GP ELECTROME CANICA S.A. DE C.V.			
25	Fusible de sensor de corriente RTE-AG 6A	RTE-AG / RTE-AG	Fusible	MEDIA	1	1		GP ELECTROME CANICA S.A. DE C.V.			
26	Fusible DROF 500v 4A	DROF	Fusible	MEDIA	1	1		ADPACK			
27	Fusible MERSEN 500v 4A	MERSEN	Fusible	MEDIA	1	3		ADPACK			
28	Interruptor automático Schneider iC60N	Schneider / iC60N	Eléctrico	MEDIA	1	1	5-7 días	Schneider	Estante-Contactores		
29	Interruptor automático Siemens 2P 10A	Siemens	Eléctrico	MEDIA	1	2	5-7 días	Siemens	Estante-Contactores		
30	Interruptor termomagnético Moeller Xpole C2 2A	Moeller / PLS6-C2	Protección	MEDIA	1	1		GP ELECTROME CANICA S.A. DE C.V.			
31	Kit terminales aislados Volteck 55 piezas 22-10 AWG	Volteck / TDM-455	Terminal	BAJA	1	1	1-2 días	Volteck / Ferreteria	Estante: TERMINALES		
32	Micro switch palanca 15A 125-480V	Genérico / 116-023	Eléctrico	MEDIA	2	3	3-5 días	Genérico	Estante-Switches		
33	Piloto LED azul AD16B-16D-B-220V 16 mm 220V	MK ELECTRO / AD16B-16D-B-220V	Rodamientos	BAJA	1	4		GP ELECTROME CANICA S.A. DE C.V.	A-1-A		
34	Potenciómetro A500K B500K OHM	Genérico	Eléctrico	BAJA	1	2		esteren	E-1-A		
35	Pulsador hongo negro 22mm 10A 400V	Schneider/Comp / ZB2-BC2	Eléctrico	MEDIA	2	2	3-5 días	Genérico	Estante-Botones		
36	Pulsador iluminado amarillo 22mm	Genérico	Eléctrico	MEDIA	1	1	3-5 días	Genérico	Estante-Botones		
37	Pulsador iluminado azul 22mm	Genérico	Eléctrico	MEDIA	1	1	3-5 días	Genérico	Estante-Botones		
38	Relevador Asiaon 90.2 1 2z	ASIAON / 90.2.1.2Z	Relevador	MEDIA	1	1		ADPACK	E-2-A		
39	Relevador estado sólido GOLD SAP4950D 50A	GOLD / SAP4950D	Eléctrico	MEDIA	1	5	5-7 días	GOLD	E-4-A		
40	Relevador Finder 60.12.8.230.0040 10A 230VAC	Finder / 60.12.8.230.0040	Eléctrico	MEDIA	2	3	3-5 días	Finder	E-2-A		
41	RELEVADOR RCP11-003-230VA, Carlo Gavazzi	CARLO GAVAZZI / RCP11-003-230VA	Relevador	MEDIA	1	2		GP ELECTROME CANICA S.A. DE C.V.	E-2-A		
42	Selector rotativo 2 posiciones 22mm negro	Genérico	Eléctrico	MEDIA	1	2	3-5 días	Genérico	Estante-Botones		
43	SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XP SIEMENS	SIEMENS	Instrumento	MEDIA	1	1		AUTOMATIZACIÓN, TECNOLOGIA Y CONTROL			

#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CANT. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTR EGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
44	Temporizador Autonics At8n	autonics / At8n	Eléctrico	MEDIA	1	1		AUTOMATIZACIÓN, TECNOLOGIA Y CONTROL	E-3-B		
45	Termometro digital Traceable c/sonda	Traceable / T/C	Instrumento	MEDIA	1	1	5-7 días	Fisher / Grainger	Estante: HERRAMIENTA		
46	Timer Autonics AT8N 100-240VAC	Autonics / AT8N	Eléctrico	MEDIA	2	4	3-5 días	Autonics	E-2-B		
47	Timer Autonics TCN4S-24R 100-240VAC	Autonics / TCN4S-24N	Control temp.	BAJA	1	5		AUTOMATIZACIÓN, TECNOLOGIA Y CONTROL	E-2-C		
48	Vacuómetro analógico industrial ASHCROFT 63 1008 A 02L XLJZC VAC-AHZ	ASHCROFT Instruments / 63 1008 A 02L XLJZC VAC-AHZ	Instrumento	MEDIA	1	1		AVIMACK DE MEXICO			

■ MECANICO

#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CANT. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTR EGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
49	Abrazadera tipo omega AW 3/4	Anclo	Protección	BAJA	1	2		GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.			
50	Balero ZSG Balero RCB121616	ZSG / RCB121616	Rodamientos	BAJA	1	2		BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO			
51	Clamp de accion jalar 163 kg CH-40323	Clamptek / CH-40323	Protección	BAJA	1	0		ADPACK			
52	Rodamiento / balero URB RUM	URB RUM	Rodamiento	MEDIA	1	1	3-5 días	Distribuidora SKF	Estante: RODAMIENTOS		
53	Rodamiento URB Pillow Block Bearing	URB / RUM / Pillow Block	Rodamiento	MEDIA	1	2	3-5 días	Distribuidora MTY	Estante: RODAMIENTOS		
54	Tornillos autorroscantes 1" hex surtido	Fiero / Tornillo 1"	Herramienta	MEDIA	20	50		FERRETERIA KIMURA S.A. DE C.V.			
55	Tornillos autorroscantes 3/4 hex surtido	Fiero / Tornillo 3/4	Herramienta	MEDIA	20	50		FERRETERIA KIMURA S.A. DE C.V.			

■ NEUMATICO / HIDRAULICO

#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CANT. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTR EGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
56	acople rápido neumático 210-51	foster / foster 210-51	Neumático	MEDIA	1	2		FERRETERIA KIMURA S.A. DE C.V.	B-7-A		
57	Boquillas WindJet® para Aire y Productos de Soplado	WindJet / 727-15	Neumático	BAJA	1	1		ATC	E-7-A		

#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CANT. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTR EGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
58	Cilindro Neumatico doble efecto MD8 00060.30005	Micro Automatizacion / MD8	Instrumento	MEDIA	1	1		AUTOMATIZACION, TECNOLOGIA Y CONTROL			
59	Codo orientable cuerpo largo NPT 1/4 A 8mm smc	smc / KQ2W08-02	Neumático	MEDIA	1	2		ATC	E-1-A		
60	Conector rápido recto con reducción KQ2H08-10A SMC	SMC / KQ2H08-10A	Neumático	MEDIA	1	2		ATC	E-1-A		
61	Conector Recto Macho 8mm - KQ2H08-02AS SMC	SMC / KQ2H08-02AS	Neumático	MEDIA	1	2		ATC	E-1-A		
62	Conector / Regulador De Caudal Neumático Codo 3/4" NPT X 12mm	smc	Neumático	BAJA	1	3		ATC	E-1-A		
63	Conexión Codo Manguera 8mm KQ2L08-00A SMC	SMC / KQ2L08-00A	Neumático	BAJA	1	1		ATC	E-1-A		
64	Conexión pivote hembra con espiga 1/4	Truper	Neumático	MEDIA	1	3		FERRETERIA KIMURA S.A. DE C.V.	E-1-A		
65	Conexión Rapida «T» Manguera 8mm KQ2T08-00A SMC	smc / KQ2T08-00A	Neumático	BAJA	1	2		ATC	E-1-A		
66	conexión recta 10mm de diametro 3/4 smc	smc / 3/4	Neumático	BAJA	1	1		ATC	E-1-A		
67	Conexión Recta 10mm – rc 1/4" KQ2H10-02AS SMC	smc / KQ2H10-02AS	Neumático	BAJA	1	6		ATC	E-1-A		
68	Conexión Recta 8mm - 1/4" RC KQ2H08-02AS SMC	smc / KQ2H08-02AS	Neumático	BAJA	1	11		ATC	A-1-A		
69	Electrovalvula neumática 5/2 SMC con solenoides	SMC / VF5120-4D1-02	Neumático	MEDIA	1	3	5-7 días	SMC	Estante-Electrovalvulas		
70	Electroválvula neumática GKG-5/2-1/4-S	GUSS AND ROCH / GKG-5/2-1/4-S	Electroválvula	MEDIA	1	2	3-5 días	ATC	Estante: ELECTRO VÁLVULAS		
71	Filtro cilindrico con filtro de papel	Generico / S/N	Herramienta	MEDIA	1	1		BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO			
72	Manómetro analógico neumático circular	Genérico		MEDIA	1	2	5-7 días	Genérico	Estante-Manómetros		
73	Manómetro Ashcroft 63mm vacío 0-30 inHg	Ashcroft / 63 1008 A 02L		MEDIA	1	1	5-7 días	Ashcroft	Estante-Manómetros		
74	Pistola engrasadora manual acero inox	Genérico	Consumible	MEDIA	1	1	7-10 días	Genérico	Estante-Herramientas		
75	regulador de caudal en linea de 8mm	smc / regulador 8mm	Neumático	MEDIA	1	1		ATC	E-1-A		
76	Silenciador Neumático Rosca Pt 1/4 Marca Smc plastico	SMC / AN10-01	Neumático	MEDIA	1	3		ATC	A-1-A		
77	Silenciador Neumático Rosca Pt 1/4 metalico smc	smc / Rosca Pt 1/4 metalico	Neumático	MEDIA	1	4		ATC	E-1-A		
78	Tapón Allen 1/4" R(NPT)1/4 SMC	smc / R(NPT)1/4	Rodamientos	BAJA	1	6		ATC	E-1-A		

#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CAN T. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTR EGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
79	valvula de seguridad Komatsu	komatsu / 98019-00498-100	Hidráulico	MEDIA	1	1		CONEXIONES Y MANGUERAS HIDROCALIDAS			
80	Válvula seguridad Komatsu Safe Valve	Komatsu / 08019-00498-100	Valvula	ALTA	1	1	7-14 días	Komatsu	Estante: HERRAMIENTA		
81	Válvula solenoide HUYU 24VDC para manifold	HUYU	Neumático	MEDIA	1	2	5-7 días	HUYU	Estante-Electrovalulas		
82	Valvula solenoide neumatica D WIT 2W-25-NC-E--VCT5	DE WIT / 2W-25-NC-E--VCT5	Electrovalvula	ALTA	1	2	3-5 días	SMC / COINSA	Estante: ELECTRO VALVULAS		
83	Valvula solenoide Quincy air Treatment smd-720	Quincy air Treatment / SMD-720	Hidráulico	MEDIA	1	1		AUTOMATIZACION, TECNOLOGIA Y CONTROL			

■ RESISTENCIAS / CALEFACCION											
#	REFACCIÓN / DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CATEGORÍA	CRITICIDAD	CAN T. MÍN.	STOCK ACT.	T. ENTR EGA	PROVEEDOR SUGERIDO	UBICACIÓN ALMACÉN	COSTO APROX \$	NOTAS
84	Bloque terminal 5T (JMP) Casman Lk	Casman LK	Control temp.	MEDIA	1	32		GP ELECTROME CANICA S.A. DE C.V.	C-3-A		
85	Resistencia cerámica 325W termopar K 12x6.5cm	TCR / SAL00002	Eléctrico	MEDIA	2	11	5-7 días	TCR	C-1-A		
86	Resistencia cerámica 625W termopar K 25x6.5cm	TCR / SAL00002	Resistencia	MEDIA	2	2	5-7 días	TCR	C-1-A		
87	Resistencia cerámica AESA 325W	AESA2	Resistencia	MEDIA	1	2	5-7 días	AESA2	C-3-C		
88	Resistencia cerámica infraroja 650W 25x6.5cm ELE-RES-CER-650W-230	Ceramicx / ELE-RES-CER-650W-230	Control temp.	MEDIA	2	0		ADPACK	C-1-A		
89	Resistencia tubular tipo U calentadora 220V	sin marca	Control temp.	MEDIA	1	25		AUTOMATIZACION, TECNOLOGIA Y CONTROL			
90	SSR Fotek SSR-25VA 25A	Fotek / SSR-25VA 25A	Control temp.	MEDIA	1	3		ADPACK			
91	Terminales de anillo sin aislamiento (caja)	Genérico	Eléctrico	BAJA	1	1	3-5 días	Genérico	Estante-Terminal es		
92	Termómetro digital portátil Traceable	Traceable	Instrumentación	MEDIA	1	1	5-7 días	Traceable	E-7-A		

■ ALTA = Paro de producción | ■ MEDIA = Afecta eficiencia | ■ BAJA = Preventivo | ✓ = Identificado en almacén

Elaboró:

Revisó:

Autorizó: