LISTA DE REFACCIONES — AD-PACK | Formato A9-F2 Rev.01

Área: Mantenimiento / Termoformado **Responsable: _____** **Revisión: 01** **Fecha: 2026-11-18**

■ CONSUMIBLES / INSUMOS

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
1	N	Aceite refrigerante Würth 400ml spray	A08A0701	D-7-A	BAJO		1		1	3–5 días	Consumibles / Insumos	
2	N	Cinta aislante eléctrica 3M	A08A1351	D-6-B	OK		1		2	1-3 días	Consumibles / Insumos	
3	N	Cinta fibra de vidrio alta temp.	A08A0766	D-6-B	OK		1		2	3–5 días	Consumibles / Insumos	
4	N	Cinta teflón 1/2"	A08F1767	D-6-A	BAJO		5		1	1 día	Consumibles / Insumos	
5	N	Compuesto térmico Arctic	A08A0775	E-7-A	BAJO		1		1	3–5 días	Consumibles / Insumos	
6	N	Loctite LB 771 Nickel Anti-Seize 453g	A08A0768	Estante: RESISTENCIAS	BAJO		1		1	3-5 dias	Consumibles / Insumos	
7	N	LUB-6502 Aceite Multiusos Dieléctrico ST40	A08A0773	F-1-C	BAJO		1		1		Consumibles / Insumos	
8	N	Pegamento cianocrilato (super glue)	A08A0772	D-7-A	BAJO		1		1	1-3 días	Consumibles / Insumos	
9	N	soldadura para plomeria	A08F1779	D-6-B	BAJO		1		1		Consumibles / Insumos	

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
10	N	Soldadura Truper 60/40 1mm 450g	A08A0771	D-7-B	BAJO		1		1	1-3 días	Consumibles / Insumos	
11	N	Würth W-Moto Lube grasa cadenas 300ml	A08A0702	D-6-B	BAJO		1		1	3-5 dias	Consumibles / Insumos	

■ ELECTRICO / CONTROL

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
12	N	Bloque contacto BE101 NC 4.5A 220V	A08A0261	E-2-A	OK		1		**2**		Electrico / Control	
13	N	Bloque contacto BE101 NO 4.5A 220V	A08A0260	E-2-A	OK		1		**6**		Electrico / Control	
14	N	Bloque contacto ZB2-BE101 NO 10A 400V	A08A0359	Estante-Botones	BAJO		1		1	3-5 días	Electrico / Control	
15	N	Bobina solenoide conector DIN gris 220VAC	A08A0641	Estante-Electrovalvulas	OK		2		**3**	3-5 días	Electrico / Control	
16	N	Cable Viakon No.14 rojo 100m	A08A0370	B-3-B	BAJO		1		1	3-5 días	Electrico / Control	
17	N	Cable Viakon TF-LS 16 AWG negro 100m	A08A0181	B-2-B	BAJO		1		1	1-2 dias	Electrico / Control	

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
18	N	Cable VIANNEL 14AwG	A08Ñ1347	B-3-B	BAJO		1		1		Electrico / Control	
19	N	Cinta fibra de vidrio eléctrica	A08A0788	Estante-Consumibles	OK		1		2	3-5 días	Electrico / Control	
20	N	Contactor CHINT NXC-32, 32 A, bobina 220 VCA 50/60 Hz,	A08B3340	E-2-C	OK		1		5		Electrico / Control	
21	N	Contactor Fuji Electric SC-4-1	A08A0343	Estante-Contactores	BAJO		1		1	5-7 días	Electrico / Control	
22	N	Contador digital Autonics LEBN	A08A0341	E-3-B	BAJO		1		1	5-7 días	Electrico / Control	
23	C	Fuente Moeller easy400-POW 24VDC	A08A0140	Estante: HERRAMIENTA	BAJO		1		1	5-7 dias	Electrico / Control	
24	N	FUSIBLE AMERICANO 20A 250V	A08F7242		OK		1		5		Electrico / Control	
25	N	Fusible de sensor de corriente RTE-AG 6A	A08F7243		BAJO		1		1		Electrico / Control	
26	N	Fusible DROF 500v 4A	A08A0241		BAJO		1		1		Electrico / Control	
27	N	Fusible MERSEN 500v 4A	A08A0240		OK		1		3		Electrico / Control	

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
28	N	Interruptor automático Schneider iC60N	A08A0344	Estante-Contactores	BAJO		1		1	5-7 días	Electrico / Control	
29	N	Interruptor automático Siemens 2P 10A	A08A0369	Estante-Contactores	OK		1		2	5-7 días	Electrico / Control	
30	N	Interruptor termomagnético Moeller Xpole C2 2A	A08F7281		BAJO		1		1		Electrico / Control	
31	N	Kit terminales aislados Volteck 55 piezas 22-10 AWG	A08A0200	Estante: TERMINALES	BAJO		1		1	1-2 dias	Electrico / Control	
32	N	Micro switch palanca 15A 125-480V	A08A0354	Estante-Switches	OK		2		3	3-5 días	Electrico / Control	
33	N	Piloto LED azul AD16B-16D-B-220V 16 mm 220V	A08F7737	A-1-A	OK		1		4		Electrico / Control	
34	N	Potenciómetro A500K B500K OHM	A08Ñ9350	E-1-A	OK		1		2		Electrico / Control	
35	N	Pulsador hongo negro 22mm 10A 400V	A08A0355	Estante-Botones	BAJO		2		2	3-5 días	Electrico / Control	
36	N	Pulsador iluminado amarillo 22mm	A08A0357	Estante-Botones	BAJO		1		1	3-5 días	Electrico / Control	
37	N	Pulsador iluminado azul 22mm	A08A0356	Estante-Botones	BAJO		1		1	3-5 días	Electrico / Control	

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
38	N	Relevador Asiaon 90.2 1 2z	A08A0346	E-2-A	BAJO		1		1		Electrico / Control	
39	N	Relevador estado sólido GOLD SAP4950D 50A	A08A0345	E-4-A	OK		1		5	5-7 días	Electrico / Control	
40	N	Relevador Finder 60.12.8.230.0040 10A 230VAC	A08A0348	E-2-A	OK		2		3	3-5 días	Electrico / Control	
41	N	RELEVADOR RCP11-003-230VA, Carlo Gavazzi	A08F7342	E-2-A	OK		1		2		Electrico / Control	
42	N	Selector rotativo 2 posiciones 22mm negro	A08A0358	Estante-Botones	OK		1		2	3-5 días	Electrico / Control	
43	N	SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XP SIEMENS	A08B3164		BAJO		1		1		Electrico / Control	
44	N	Temporizador Autonics At8n	A08B3352	E-3-B	BAJO		1		1		Electrico / Control	
45	N	Termometro digital Traceable c/sonda	A08A0160	Estante: HERRAMIENTA	BAJO		1		1	5-7 dias	Electrico / Control	
46	N	Timer Autonics AT8N 100-240VAC	A08A0363	E-2-B	OK		2		4	3-5 días	Electrico / Control	
47	N	Timer Autonics TCN4S-24R 100-240VAC	A08B3321	E-2-C	OK		1		5		Electrico / Control	

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
48	N	Vacuómetro analógico industrial ASHCROFT 63 1008 A 02L XLJZC VAC-AHZ	A08B5163		BAJO		1		1		Electrico / Control	

■ MECANICO

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
49	N	Abrazadera tipo omega AW 3/4	A08F7282		OK		1		**2**		mecanico	
50	N	Balero ZSG Balero RCB121616	A08A0734		OK		1		**2**		mecanico	
51	N	Clamp de accion jalar 163 kg CH-40323	A08A0280		AGOTADO		1		**0**		mecanico	
52	N	Rodamiento / balero URB RUM	A08A0733	Estante: RODAMIENTOS	BAJO		1		**1**	3–5 días	mecanico	
53	N	Rodamiento URB Pillow Block Bearing	A08A0735	Estante: RODAMIENTOS	OK		1		**2**	3-5 dias	mecanico	
54	N	Tornillos autorroscantes 1" hex surtido	A08F1777		OK		20		**50**		mecanico	
55	N	Tornillos autorroscantes 3/4 hex surtido	A08F1776		OK		20		**50**		mecanico	

■ NEUMATICO / HIDRAULICO

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
56	N	acople rápido neumático 210-51	A08F1659	B-7-A	OK		1		2		Neumatico / Hidraulico	
57	N	Boquillas WindJet® para Aire y Productos de Soplado	A08Ñ7652	E-7-A	BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	
58	N	Cilindro Neumatico doble efecto MD8 00060.30005	A08B3166		BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	
59	N	Codo orientable cuerpo largo NPT 1/4 A 8mm smc	A08Ñ7655	E-1-A	OK		1		2		Neumatico / Hidraulico	
60	N	Conector rápido recto con redución KQ2H08-10A SMC	A08Ñ7656	E-1-A	OK		1		2		Neumatico / Hidraulico	
61	N	Conector Recto Macho 8mm - KQ2H08-02AS SMC	A08Ñ7657	E-1-A	OK		1		2		Neumatico / Hidraulico	
62	N	Conector / Regulador De Caudal Neumático Codo 3/4" NPT X 12mm	A08Ñ7653	E-1-A	OK		1		3		Neumatico / Hidraulico	
63	N	Conexión Codo Manguera 8mm KQ2L08-00A SMC	A08Ñ7649	E-1-A	BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	
64	N	Conexión pivote hembra con espiga 1/4	A08F1658	E-1-A	OK		1		3		Neumatico / Hidraulico	
65	N	Conexión Rapida «T» Manguera 8mm KQ2T08-00A SMC	A08Ñ7640	E-1-A	OK		1		2		Neumatico / Hidraulico	

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
66	N	conexión recta 10mm de diametro 3/4 smc	A08Ñ7650	E-1-A	BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	
67	N	Conexión Recta 10mm – rc 1/4″ KQ2H10-02AS SMC	A08Ñ7648	E-1-A	OK		1		6		Neumatico / Hidraulico	
68	N	Conexión Recta 8mm - 1/4" RC KQ2H08-02AS SMC	A08Ñ7646	A-1-A	OK		1		11		Neumatico / Hidraulico	
69	N	Electrovalvula neumática 5/2 SMC con solenoides	A08A0643	Estante-Electrovalvulas	OK		1		3	5-7 días	Neumatico / Hidraulico	
70	N	Electroválvula neumática GKG-5/2-1/4-S	A08A0605	Estante: ELECTRO VÁLVULAS	OK		1		2	3–5 días	Neumatico / Hidraulico	
71	N	Filtro cilindrico con filtro de papel	A08B6778		BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	
72	N	Manómetro analógico neumático circular	A08A0770	Estante-Manometros	OK		1		2	5-7 días	Neumatico / Hidraulico	
73	N	Manómetro Ashcroft 63mm vacío 0-30 inHg	A08A0769	Estante-Manometros	BAJO		1		1	5-7 días	Neumatico / Hidraulico	
74	N	Pistola engrasadora manual acero inox	A08A0774	Estante-Herramientas	BAJO		1		1	7-10 días	Neumatico / Hidraulico	
75	N	regulador de caudal en linea de 8mm	A08Ñ7654	E-1-A	BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
76	N	Silenciador Neumático Rosca Pt 1/4 Marca Smc plastico	A08Ñ7645	A-1-A	OK		1		**3**		Neumatico / Hidraulico	
77	N	Silenciador Neumático Rosca Pt 1/4 metalico smc	A08Ñ7651	E-1-A	OK		1		**4**		Neumatico / Hidraulico	
78	N	Tapón Allen 1/4″ R(NPT)1/4 SMC	A08Ñ7738	E-1-A	OK		1		**6**		Neumatico / Hidraulico	
79	N	valvula de seguridad Komatsu	A08D1642		BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	
80	C	Válvula seguridad Komatsu Safe Valve	A08A0570	Estante: HERRAMIENTA	BAJO		1		1	7-14 dias	Neumatico / Hidraulico	
81	N	Válvula solenoide HUYU 24VDC para manifold	A08A0647	Estante-Electrovalvulas	OK		1		**2**	5-7 días	Neumatico / Hidraulico	
82	C	Valvula solenoide neumatica D WIT 2W-25-NC-E--VCT5	A08A0606	Estante: ELECTRO VALVULAS	OK		1		**2**	3-5 dias	Neumatico / Hidraulico	
83	N	Valvula solenoide Quincy air Treatment smd-720	A08B3644		BAJO		1		1		Neumatico / Hidraulico	

■ RESISTENCIAS / CALEFACCION

ITEM	(N) NORMAL (C) CRÍTICA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE / MODELO	UBICACIÓN	STATUS	MÁXIMO	MÍNIMO	PUNTO DE REORDEN	INVENTARIO REAL	TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR	EQUIPOS A LOS QUE PERTENECE	IMAGEN
84	N	Bloque terminal 5T (JMP) Casman Lk	A08F7736	C-3-A	OK		1		32		Resistencias / Calefaccion	
85	N	Resistencia cerámica 325W termopar K 12x6.5cm	A08A0349	C-1-A	OK		2		11	5-7 días	Resistencias / Calefaccion	
86	N	Resistencia cerámica 625W termopar K 25x6.5cm	A08A0400	C-1-A	BAJO		2		2	5-7 días	Resistencias / Calefaccion	
87	N	Resistencia cerámica AESA 325W	A08A0786	C-3-C	OK		1		2	5-7 días	Resistencias / Calefaccion	
88	N	Resistencia cerámica infraroja 650W 25x6.5cm ELE-RES-CER-650W-230	A08A0161	C-1-A	AGOTADO		2		0		Resistencias / Calefaccion	
89	N	Resistencia tubular tipo U calentadora 220V	A08B3165		OK		1		25		Resistencias / Calefaccion	
90	N	SSR Fotek SSR-25VA 25A	A08A0162		OK		1		3		Resistencias / Calefaccion	
91	N	Terminales de anillo sin aislamiento (caja)	A08A0353	Estante-Terminales	BAJO		1		1	3-5 días	Resistencias / Calefaccion	
92	N	Termómetro digital portátil Traceable	A08A0320	E-7-A	BAJO		1		1	5-7 días	Resistencias / Calefaccion	

(N) Normal | (C) Crítica | STATUS: OK = stock suficiente, BAJO = por debajo del mínimo, AGOTADO = sin existencia | MÁXIMO y PUNTO DE REORDEN: pendientes de definir

Elaboró: _____ **Revisó:** _____ **Autorizó:** _____